

Мера по сохранению 41-06 (2020)

Ограничения на поисковый промысел *Dissostichus eleginoides* в сезоне 2020/21 г. на банке Элан (Статистический участок 58.4.3а) за пределами районов под национальной юрисдикцией

Виды	клыкач
Район	58.4.3а
Сезон	2020/21
Снасти	ярус

В соответствии с Мерой по сохранению 21-02 Комиссия настоящим принимает следующую меру по сохранению:

Доступ 1. Промысел *Dissostichus eleginoides* на банке Элан (Статистический участок 58.4.3а) за пределами районов, находящихся под национальной юрисдикцией, ограничивается поисковым промыслом с использованием только ярусов. Направленный промысел в 2020/21 г. не ведется.

2. На данный промысел распространяются положения Меры по сохранению 41-01, Приложение 41-01/В. Открытый для промысла район определяется исследовательской клеткой в Приложении 41-06/А.

Ограничение 3. Общий вылов *Dissostichus eleginoides* на банке Элан (Статистический участок 58.4.3а) за пределами районов, находящихся под национальной юрисдикцией, в сезоне 2020/21 г. не превышает предохранительного ограничения на вылов 19 т, которое применяется следующим образом:

Исследовательская клетка 58.4.3а_1 – 19 т.

Сезон 4. В случае поискового ярусного промысла *Dissostichus eleginoides* на банке Элан (Статистический участок 58.4.3а) за пределами районов, находящихся под национальной юрисдикцией, сезон 2020/21 г. определяется как период с 1 декабря 2020 г. по 30 ноября 2021 г., или до того момента, когда будет достигнуто ограничение на вылов, – в зависимости от того, что наступит раньше.

Прилов 5. При данном промысле прилов регулируется Мерой по сохранению 33-03.

Смягчающие 6. Данный промысел проводится в соответствии с Мерой по меры сохранению 25-02 с тем, чтобы свести к минимуму побочную смертность морских птиц в ходе промысла.

7. Любое судно, поймавшее в общей сложности трех (3) морских птиц, немедленно переходит к постановке ярусов только в ночное время (т. е. в период темноты в промежутке между навигационными сумерками¹)².

- Наблюдатели 8. В ходе всех промысловых операций в течение периода промысла на борту каждого судна, занятого в этом промысле, находится по крайней мере один научный наблюдатель, назначенный в соответствии с Системой АНТКОМ по международному научному наблюдению, и, если возможно, один дополнительный научный наблюдатель.
- Данные: улов/усилие 9. Во исполнение настоящей меры по сохранению в сезоне 2020/21 г. применяется следующее:
- (i) установленная в Мере по сохранению 23-07 система ежедневного представления данных по уловам и усилию;
 - (ii) установленная в Мере по сохранению 23-04 система ежемесячного представления мелкомасштабных данных по уловам и усилию. Мелкомасштабные данные представляются за каждый отдельный улов.
10. В рамках мер по сохранению 23-07 и 23-04 целевым видом является *Dissostichus eleginoides* (все пойманные особи *Dissostichus mawsoni* засчитываются в общее ограничение на вылов *Dissostichus eleginoides*), а "виды прилова" определяются как все виды помимо видов *Dissostichus*.
- Данные: биологические 11. Собираются и регистрируются требующиеся в рамках Меры по сохранению 23-05 мелкомасштабные биологические данные. Эти данные сообщаются в соответствии с Системой АНТКОМ по международному научному наблюдению.
- Исследования 12. Каждое судно, занятое в этом поисковом промысле, проводит промысловые исследования в соответствии с планом проведения исследований и программой мечения, описанными в Мере по сохранению 41-01, соответственно в Приложении 41-01/В и Приложении 41-01/С.
13. Клыкач метится по норме по крайней мере пять особей на тонну сырого веса улова.
- Охрана окружающей среды 14. Применяется Мера по сохранению 26-01.
15. Применяются меры по сохранению 22-06, 22-07 и 22-08.
- ¹ Точное время навигационных сумерек определяется в таблицах Навигационного альманаха для соответствующих широт, местного времени и даты. Копия алгоритма расчета этого времени имеется в Секретариате АНТКОМ. Время – как в случае судовых операций, так и в случае отчетов наблюдателей – должно быть привязано к всемирному координированному времени (UTC).
- ² Ночная постановка ярусов должна по возможности заканчиваться как минимум за три часа до восхода солнца (чтобы сократить потерю наживки, склевываемой белогорлыми буревестниками, и количество пойманных белогорлых буревестников).

Приложение 41-06/А

Исследовательские клетки

Координаты исследовательской клетки 58.4.3a_1

56°00' ю. ш. 65°00' в. д.

57°30' ю. ш. 65°00' в. д.

57°30' ю. ш. 73°00' в. д.

56°00' ю. ш. 73°00' в. д.